



AST.




POD-Serie



120 Liter | 135 Liter

- ✓ Palettenfass kombiniert Weithalsöffnung mit optimaler Palettenausnutzung
- ✓ Effiziente Transportlösung
- ✓ Optional abfüllfertig palettiert lieferbar
- ✓ Verbesserte Ladungssicherung
- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Feststoff-Zulassung vorhanden

Material:

- ✓ HDPE | 100% PCR non UN





Nenninhalt (L) capacity (litres)	Einsatzgewichte (g) nominal tare weights (g)	Abmessungen L / B / H / D body dimensions L / W / H / D (mm)	Stück Palettenlage pieces per layer CP1 1,00 x 1,20m
120	4.700UN	495 / 395 / 896 / 340	6
135	5.000UN	495 / 395 / 964 / 340	6




KDF-Serie


120 L | 150 L | 220 L

- ✓ Individuelle Lösungen für Entsorgerbranche und chemische Industrie
- ✓ Ineinander nestbar für effizienten Transport
- ✓ Sichere Arretierung während des Transports
- ✓ vielseitig einsetzbar
- ✓ Feststoff-Zulassung vorhanden

Material:

- ✓ HDPE | 100% PCR non UN





Nenninhalt (L) capacity (litres)	Einsatzgewichte (g) nominal tare weights (g)	Abmessungen H / D1 / D2 body dimensions H / D1 / D2 (mm)	Stück Palettenlage pieces per layer CP1 1,00 x 1,20m
KDF 120	3.650UN / 4.050UN / 4.500UN	791 / 393 / 503	5 / 6
KDF 150	4.900 / 5.350UN	965 / 393 / 503	5 / 6
KDF 220	6.900 / 7.400UN	975 / 470 / 590	4




SF-Serie


220 Liter

- ✓ größte Verpackung für flüssige Gefahrgüter
- ✓ Sonderzulassung für verschiedene Dosiersysteme
- ✓ Umlaufender Kunststoffring
- ✓ Genormte Spundöffnungen für branchenübliche Anwendungen
- ✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich
- ✓ Für vielfältige industrielle Einsatzbereiche

Material:

- ✓ HDPE | 100% PCR non UN





Nenninhalt (L) capacity (litres)	Einsatzgewichte (g) nominal tare weights (g)	Abmessungen H x D body dimensions H x D (mm)	Stück Palettenlage pieces per layer CP3 1,14 x 1,14m	Mündung / Verschluss neck / closure type
SF 220	8.000 / 8.500UN	942 x 582	4	56x4 / 70x6